

Oslo, 16.07.2004

TILBUD og NYHETER 2004

Tilbud:

For bestillinger vi mottar innen 18. september har vi gleden av å tilby en ekstra rabatt på forbruksartikler på 10% ut over ordinær rabatt og gjelder for bestilling av råstoffer, oksider, leire, underglasurfarger, stains eller glasur.

Leire:

Vi lagerfører nå stadig flere leiretyper. I dag tilbyr vi i alt 40 ulike sorter. En av de mest spennende nyhetene er P1567, en svartbrennende steingodsleire. Vi sender gratis prøver på våre leirer. Om du bestiller prøver på til sammen mer enn hva vi kan sende per post, må du selv dekke fraktutgiftene.

Stains og underglasur:

Vi tilbyr en spennende serie med underglasurfarger fra Amaco. Du finner en illustrert omtale av disse fargene under. Se gjerne også Potterycrafts-katalogen, side 33.

Kataloger:

Potterycrafts benytter til sammen 3 kataloger for å presentere sitt samlede produktspekter. Gi beskjed om du ønsker disse tilsendt.

KK001 Hovedkatalog

KK002 Maskiner og utstyr

KK003 Støpeformer

Råbrente støpeformer:

Alle støpeformene fra Potterycrafts leverer vi nå ferdig råbrent i hvitt leirgods. Vi kan også tilby ferdig brent hvitt leirgods fra amerikanske produsenter.

Maskiner:

Se informasjon om de nye dreieskivene fra Shimpo. Ta kontakt for **gode tilbud** på maskiner og utstyr.

Ovner:

Nabertherm har laget et helt nytt design på sine ovner. Be om nye brosjyrer eller se våre hjemmesider. Du finner også informasjon om noen av de mest populære ovnene under.

Se også våre hjemmesider på www.we.no. Ta gjerne kontakt med oss pr e-post. Vår adresse er we@we.no.

Med vennlig hilsen

Waldm. Ellefsen AS

Waldm. Ellefsen AS er et import-/agenturfirma. Vi tilbyr et komplett leveringsprogram av maskiner og råvarer innen keramikk og kunstglass. Til sammen har vi et vareutvalg på mer enn 40.000 produkter.

Vi holder til i hyggelige lokaler på Lambertseter i Oslo og leverer over hele landet. Vi holder også kurs. Se våre hjemmesider for ytterligere informasjon: www.we.no

SALGSVILKÅR

1. Alle priser er å forstå eksklusive merverdiavgift.
2. Vi tar forbehold om justeringer av prisene uten varsel.
3. Vi må ta vanlig forbehold om force majeure.
4. Alle priser er å forstå fritt vårt lager hvis intet annet er avtalt. Eventuell utkjøring og fraktutgifter vil bli belastet.
5. Pakking og emballering for varer omtalt i denne prislisen er inkludert.
6. Eventuelle reklamasjoner må skje umiddelbart, - senest innen 8 dager.
7. Maskiner og ovner leveres med garanti i henhold til gjeldende norsk lov. Garantibevis er vår daterte faktura.
8. Uten spesielle fraktinstruksjoner velger vi den transportmåte vi anser best.

BETALINGSVILKÅR

1. Betaling skal skje pr. 20 dager fra fakturadato, hvis intet annet er avtalt.
2. Ved samlet kjøp (eks. mva.) for mindre enn kr. 1 000,-, blir det beregnet kr. 50,- i ekspedisjonsgebyr, med mindre varene betales kontant ved avhenting eller ved postoppkrav.
3. Postpakker til en verdi mindre enn kr 1.000,- blir sendt mot postoppkrav.
4. Ved for sen betaling vil vi beregne renter av fakturabeløpet pr. påbegynte måned.
5. Ved kjøp av maskiner eller ovner er vi gjerne behjelpelige med å inngå avbetalingskontrakt.

Fraktrater for utkjøring Oslo og omegn

Vekt	Oslo	Akershus
<100	150,00	250,00
<250	200,00	300,00
<500	250,00	350,00
<1000	300,00	400,00
1000	350,00	450,00

Utkjøring:

Vi foretar utkjøring i Oslo-området to ganger i uken, normalt på onsdag og fredag.

Eksempler på fraktrater for transport pr. båt

Vekt	Drammen	Porsgrunn	Kristiansand	Stavanger	Bergen	Molde	Trondheim	Bodø	Tromsø	Vardø
100	325,00	351,00	380,00	410,00	410,00	440,00	440,00	597,00	798,00	930,00
250	480,00	530,00	584,00	636,00	636,00	691,00	691,00	972,00	1 320,00	1 561,00
500	523,00	693,00	636,00	694,00	694,00	750,00	750,00	1 068,00	1 500,00	1 966,00
750	597,00	612,00	684,00	742,00	742,00	821,00	821,00	1 320,00	1 846,00	2 437,00
1000	698,00	715,00	802,00	871,00	871,00	966,00	966,00	1 564,00	1 716,00	2 283,00

Eksempler på fraktrater for transport pr. bil

Vekt	Gjøvik	Hamar	Hokksund	Hønefoss	Kongsvinger	Lillehammer	Løten	Oppdal	Trysil	Vinstra
Pall maks 1000kg	450,00	450,00	650,00	450,00	500,00	500,00	550,00	850,00	600,00	550,00

Velvet Underglasur - Blyfri

Amaco semidekkende underglasur er velegnet til ulike bruksområder. Brukt uglasert vil fargene framtre som fløyel eller velur, mens fargene gir et mykt, satin matt utseende under en matt glasur, eller et intenst glinsende utseende under en blank glasur.

Velvet fargene er fyldige, sterke farger og brenner slik de ser ut under dekorering. De kan benyttes på både brent og ubrent gods og tolererer et bredt temperaturområde. Kort sagt brenner du til anbefalt temperatur for den leiren du benytter.

Viktig: Om du benytter Velvet uten glasur skal disse gjenstandene ikke komme i kontakt med næringsmidler. Dette fordi fargene i seg selv ikke danner en blank forseglede overflate.

 V-301 Flesh	 V-302 Beige	 V-303 * P Terra Cotta	 V-304 Straw	 V-308 P Yellow	 V-309 * P Deep Yellow
 V-310 Tan	 V-313 P Red Brown	 V-314 P Choc. Brown	 V-315 + Peach	 V-316 + Light Pink	 V-317 * P Med. Pink
 V-318 + P Rose	 V-320 * P Lavender	 V-321 + P Lilac	 V-322 + P Purple	 V-323 + P Salmon	 V-325 + P Baby Blue
 V-326 P Medium Blue	 V-327 Turquoise Blue	 V-328 * Iceberg Blue	 V-332 * P Teale Blue	 V-333 * Avocado	 V-334 Flaxen
 V-336 Royal Blue	 V-341 P Blue Green	 V-343 Chartreuse	 V-345 * Light Green	 V-350 * Orange	 V-353 P Dark Green
 V-354 + P Leaf Green	 V-355 * Shadow Green	 V-356 Pearl Gray	 V-357 * Dark Gray	 V-360 P White	 V-361 P Jet Black
 V-366 Teddy Bear	 V-367 Mist Grey	 V-368 Antique Ivory	 V-369 Fawn	 V-370 P Velour Black	 V-371 + Rosy Mauve
 V-372 * Mint Green	 V-373 Med. Brown	 V-374 Royal Peach	 V-375 * Maroon	 V-376 Hunter Green	 V-380 P Violet
 V-381 P Amethyst	 V-382 P Red	 V-383 P Light Red	 V-384 P Real Orange	 V-385 + Cinnamon	 V-386 Electric Blue

P = Tilgjengelig i Pint.

* = Betydelig fargeendring ved 1200 °C eller høyere.

+ = Stabil til 1200 °C; betydelig fargeendring ved 1300 °C.

BEMERK: Farger som er oppgitt stabile ved høye temperaturer kan brenne lysere eller mørkere i forhold til lave temperaturer. Fargene har blitt testet under en sinkfri glasur.

NYHET! IMAGINE PULVERGLASUR

Spesial effekt leirgods glasur 1020-1050°C



P2700
Aligator



P2701
Eggshell



P2702
White Granite




P2703
Crystal Blue



P2704
Oiled Bronze



P2705
Patina




P2706
Fjord Green



P2707
Turquoise Blue



P2708
Verdigris



P2709
Atlanta

Spesial effekt steingods glasur 1180-1250°C



P2600
Satin Matt Ivory




P2601
Antique Blue



P2602
Crystal Blue



P2603
Crystalline Blue



P2604
Ash Blue



P2605
Royal Blue



P2606
Violet Bleu



P2607
Bronze



P2608
Golden



P2609
Opal



P2610
Anthracite



P2611
Celadon



P2612
Golden Rust



P2613
Iron Red



P2614
Ancient Red



P2615
Taupe Grey




P2616
Transparent Matt



P2617
Antique Green



P2618
Mint Green



P2619
Sea Green

Tilbud på ovner:

Nabertherm er en høyt anerkjent tysk produsent av kvalitetsovner til en rekke forskjellige formål. Vi ønsker å gjenta suksessen fra tidligere år og tilbyr en modell som er spesielt godt egnet til bruk i et studio. Disse ovnene har blitt svært populære. Vi har solgt mer enn 30 slike ovner siden høsten 2001.

I tilbudsperioden fram til 17. september blir disse ovnene levert inklusive stablesett uten tillegg i prisen.

Modell	Topp temperatur °C	Innvendige mål b x d x h	Pris eks. mva.	kW
N100 100 l	1300	400 x 530 x 460	30.800,-	9
N150 150 l	1300	450 x 530 x 590	33.100,-	11
N200 200 l	1300	500 x 530 x 720	38.800,-	15
N300 300 l	1300	550 x 700 x 780	52.200,-	20
N100/H 100 l	1340	400 x 530 x 460	34.100,-	11
N150/H 150 l	1340	450 x 530 x 590	35.700,-	15
N200/H 200 l	1340	500 x 530 x 720	42.000,-	20
N300/H 300 l	1340	550 x 700 x 780	56.700,-	27

Prisen inkluderer digital temperaturkontroller, stativ og stablesett.

Ovnene blir tilpasset 230V eller 400V etter ønske.

Be gjerne om spesialbrosjyre og tilbud på andre modeller.

Ceramotherm



N100/G-N300/H

Prisen inkluderer digital temperaturkontroller, ben m. hjul og stablesett.

Modell	Topp temperatur °C	Innvendige mål ø x h	Pris eks. mva.	kW
Top 45	1300	410 x 340	9 600,-	3,6
Top 60	1200	410 x 460	11 400,-	3,6
Top 60/R	1300	410 x 460	13 700,-	5,5
Top 100	1300	480 x 575	16 500,-	7,0
Top 140	1300	550 x 575	17 100,-	9,0
Top 190	1300	590 x 690	19 900,-	12,0

Ovnene blir tilpasset 230V eller 400V etter ønske.

Be gjerne om spesialbrosjyre og tilbud på andre modeller.

Top serien



Tilbud på dreieskiver:

Shimpo er en høyt anerkjent japansk produsent av dreieskiver og andre maskiner og utstyr til keramisk bruk. Fram til 17. september har vi tilbud på 4 alternative modeller med henholdsvis løs og fast pedal.



DREIESKIVE SHIMPO RK10-LP

Fastmontert pedal
Vår ref.: RK10.1
Tekniske spesifikasjoner:
Se tabell under.

Ordinær pris	Tilbud
7.100,-	6.390,-



DREIESKIVE SHIMPO RK10-PP

Løs pedal
Vår ref.: RK10.2
Tekniske spesifikasjoner:
Se tabell under

Ordinær pris	Tilbud
8.200,-	7.380,-



NYHET! DREIESKIVE SHIMPO RK3D-Whisper

Fastmontert pedal
Vår ref.: RK 3D
Tekniske spesifikasjoner:
Se tabell under

Ordinær pris	Tilbud
7.700,-	6.930,-



NYHET! DREIESKIVE SHIMPO RK3E-Whisper

Løs pedal
Vår ref.: RK 3E
Tekniske spesifikasjoner:
Se tabell under

Ordinær pris	Tilbud
9.000,-	8.100,-

Tekniske spesifikasjoner for Shimpo dreieskiver

Modell	Shimpo RK-10.1	Shimpo RK-10.2
Motor	200W (1/4hp) AC 220/240V, 50Hz enfaset	200W (1/4hp) AC 220/240V, 50Hz enfaset
Hastighets kontroll	Kombi: fast pedal / håndspake	Fritt bevegelig pedal
Rotasjonshastighet	0-200 rpm trinnløst	0-200 rpm trinnløst
Diameter skivehode	300 mm	300 mm
Dreieretning	Valgfritt, med eller mot klokken	
Størrelse	595 x 480 x 485 mm	
Netto vekt	43 kg	44 kg
Brutto vekt	55 kg	56 kg
Modell	Shimpo RK 3D	Shimpo RK 3E
Motor	1/2hp, 400W DC 220/240V, 60Hz Enfaset	1/2hp, 400W DC 220/240V/ 60Hz enfaset
Hastighets kontroll	Kombi: fast pedal/ håndspake	Fritt bevegelig pedal
Rotasjonshastighet	0-220 rpm Trinnløst	0-220 rpm trinnløst
Diameter skivehode	300 mm	350 mm
Dreieretning	Valgfritt, med eller mot klokken	
Størrelse	525 x 582 x 515 mm	712 x 673 x 553 mm
Netto vekt	38 kg	45 kg
Brutto vekt	45 kg	52 Kg